

Livsmedelsverkets författningssamling

ISSN 1651-3533

Föreskrifter om ändring i Livsmedels- verkets föreskrifter (SLVFS 1999:34) med karenstider vid hantering av livsmedel från djur som behandlats med läkemedel;

LIVSFS 2003:28

(H 65:1)

Utkom från trycket
den 23 juni 2003

beslutade den 13 juni 2003.

Med stöd av 19, 49 och 55 §§ livsmedelsförordningen (1971:807)¹ föreskriver Livsmedelsverket att *bilaga 1* till verkets föreskrifter (SLVFS 1999:34) med karenstider vid hantering av livsmedel från djur som behandlats med läkemedel skall ha följande lydelse.

Dessa föreskrifter träder i kraft den dag de utkommer från trycket.

JAN MOVITZ

Susanne Carlsson
(Regelavdelningen)

¹ Förordningen omtryckt 1990:310. Senaste lydelse av 19 § 2000:695 och av 55 § 1998:133.

Karenstider för vissa läkemedel eller därmed jämförbara medel

I förteckningen ingår även bekämpningsmedel godkända för livsmedelsproducerande djur.

Streck (-) i tabellen i bilagan innebär att indikation saknas för ifrågavarande djurslag, siffra (även 0) innebär att medlet är bedömt och karenstiden fastställd.

<i>Preparat</i> <i>Tillverkare/ Ombud</i>	<i>Karenstid (dygn)</i>							
	<i>Nöt</i>	<i>Svin</i>	<i>Får</i>	<i>Get</i>	<i>Häst</i>	<i>Fjäder- fä</i>	<i>Mjolk</i>	<i>Ägg</i>
Adequanin vet, injektionsvätska 100 mg/ml (polysulfaterad glykosaminoglykan) <i>Sankyo Pharma/ Ipex</i>	-	-	-	-	0	-	-	-

Banminth vet, pulver 77 % (pyrantelpamoat) <i>Pfizer/Orion</i>	-	-	-	-	0	-	-	-
Baycox vet., 50 mg/ml oral suspension (toltrazuril) <i>Bayer</i>	-	77	-	-	-	-	-	-

² Ändringen innebär bl.a. att *Nordpremium Plus vet* utgår pga. avregistrering samt att *MycopAC vet.* och *Ringvac Bovis LTF-130* har bytt namn till *ThoroVAX vet* respektive *Bovilis Ringvac vet.*

<i>Preparat Tillverkare/ Ombud</i>	<i>Karenstid (dygn)</i>							
	<i>Nöt</i>	<i>Svin</i>	<i>Får</i>	<i>Get</i>	<i>Häst</i>	<i>Fjäder- fä</i>	<i>Mjök</i>	<i>Ägg</i>
Bayofly pour-on, (cyflutrin 1,1 vikt- %) <i>Bayer</i>	0	-	3	-	-	-	0	-
Bayticol vet, lösning mot ohyra 10 mg/ml (flumetrin) <i>Bayer</i>	10	-	10 [¶]	-	-	-	7 [§]	-
Baytril vet, injektionsvätska 25 mg/ml och 100 mg/ml (enrofloxacin) <i>Bayer</i>	10	10	-	-	-	-	3	-

Bimotrim vet, injektionsvätska (sulfadoxin+trime- toprim) <i>Bimeda/Vetpharma</i>	7	7	7	-	7	-	3	-
Bimoxyl vet, injektionsvätska 150 mg/ml (amoxicillin) <i>Bimeda/Vetpharma</i>	30	11	-	-	-	-	4	-

[¶] Ej till får som producerar mjök till human konsumtion.

[§] Karenstiden gäller endast mjök från nöt.

<i>Preparat</i> <i>Tillverkare/</i> <i>Ombud</i>	<i>Karenstid (dygn)</i>							
	<i>Nöt</i>	<i>Svin</i>	<i>Får</i>	<i>Get</i>	<i>Häst</i>	<i>Fjäder- fä</i>	<i>Mjök</i>	<i>Ägg</i>
Bisolvon vet, granulat 1 % (bromhexin) <i>Boehringer</i> <i>Ingelheim</i> <i>Vetmedica</i>	2	2	-	-	-	-	-	-
Bivatop vet, injektionsvätska lösning 200 mg/ml (oxytetracyklin) <i>Boehringer</i> <i>Ingelheim Danmark</i>	21	21	-	-	-	-	-	-
Borgal vet, injektionsvätska (sulfadoxin+tri- metoprim) <i>Intervet</i>	7	7	7	-	7	-	3	-
Bovilis Bovipast vet, injektionsvätska suspension (vaccin) <i>Intervet</i>	0	-	-	-	-	-	0	-
Bovilis Ringvac, ³ pulver och vätska till injektionsvätska suspension (vaccin) <i>Alpharma/Kontroll- hudar</i>	0	-	-	-	-	-	0	-

³ Tidigare benämnt *Ringvac Bovis LTF-130*.

<i>Preparat Tillverkare/ Ombud</i>	<i>Karenstid (dygn)</i>							
	<i>Nöt</i>	<i>Svin</i>	<i>Får</i>	<i>Get</i>	<i>Häst</i>	<i>Fjäder- fä</i>	<i>Mjolk</i>	<i>Ägg</i>
Calphon vet, injektionsvätska (kalcium, magnesium, butafosfan) <i>Bayer</i>	0	-	-	-	-	-	0	-

Energaid, pulver till oral lösning (natriumsalter+ kaliumklorid+ glukos) <i>Norbrook</i>	Karenstid för kalv: 0 dygn							
Engemycin vet, injektionsvätska 100 mg/ml (oxytetracyklin) Dos: ≤10 mg/kg Dos: >10-20 mg/kg <i>Intervet</i>	21	14	21	-	-	-	4	-
	21	14	21	-	-	-	7	-
Eprinex pour-on vet, kutan lösning 5 mg/ml (eprinomektin) <i>Merial/Veter</i>	0	-	-	-	-	-	0	-

Ingelvac M.Hyo vet, injektionsvätska lösning (vaccin) <i>Boehringer Ingelheim Danmark</i>	-	0	-	-	-	-	-	-

<i>Preparat</i> <i>Tillverkare/ Ombud</i>	<i>Karenstid (dygn)</i>							
	<i>Nöt</i>	<i>Svin</i>	<i>Får</i>	<i>Get</i>	<i>Häst</i>	<i>Fjäder- fä</i>	<i>Mjölk</i>	<i>Ägg</i>
Insol Dermato- phyton vet, injektionsvätska suspension (vaccin) <i>Boehringer Ingelheim</i>	-	-	-	-	0	-	-	-
Insol Trichophyton vet, injektionsvätska suspension (vaccin) <i>Serumwerk Memsen/ Boehringer Ingelheim Danmark</i>	3	-	-	-	-	-	0	-

Mira Fly Repellent, (N, N-dietyl-m- toluamid 20 vikt-%) <i>Bayer</i>	-	-	-	-	10	-	-	-
Mygg & Sånt, (azadiraktin, N,N- dietyl-m-toluamid) <i>Nim</i>	-	-	-	-	60	-	-	-

Nobilis IB Ma5 vet, pulver till oral lösning (vaccin) <i>Intervet</i>	-	-	-	-	-	0(*)	-	-

(*) Ej till fjäderfä som lägger ägg avsedda för human konsumtion.

<i>Preparat Tillverkare/ Ombud</i>	<i>Karenstid (dygn)</i>							
	<i>Nöt</i>	<i>Svin</i>	<i>Får</i>	<i>Get</i>	<i>Häst</i>	<i>Fjäder- fä</i>	<i>Mjök</i>	<i>Ägg</i>
Nobilis OR inac., injektionsvätska emulsion (vaccin) <i>Intervet</i>	-	-	-	-	-	0 ^(*)	-	-
Nobilis Rismavac +CA126 vet., koncentrat till injektionsvätska, suspension (vaccin) <i>Intervet</i>	-	-	-	-	-	0 ^(*)	-	-
Nordpremmum vet, injektionsvätska (vaccin) <i>Pharmacia & Upjohn Animal Health</i>	-	0	-	-	-	-	-	-
Noromectin Pour-on vet, lösning 5 mg/ml (ivermektin) <i>Norbrook</i>	21	-	-	-	-	-	#	-

Porcilis AR-T-DF, lösning för injektion (vaccin) <i>Intervet</i>	-	0	-	-	-	-	-	-

(*) Ej till fjäderfä som lägger ägg avsedda för human konsumtion.

Lakterande mjölkkor får ej behandlas. Sinkor och kvigor får inte behandlas senare än 60 dygn före kalvning.

<i>Preparat</i> <i>Tillverkare/ Ombud</i>	<i>Karenstid (dygn)</i>							
	<i>Nöt</i>	<i>Svin</i>	<i>Får</i>	<i>Get</i>	<i>Häst</i>	<i>Fjäder- fä</i>	<i>Mjolk</i>	<i>Ägg</i>
Porcilis Ery-Parvo vet, injektionsvätska (vaccin) <i>Intervet</i>	-	0	-	-	-	-	-	-
Porcilis Porcoli, emulsion för injektion (vaccin) <i>Intervet</i>	-	0	-	-	-	-	-	-
Porcilis Porcoli Diluvac Forte, injektionsvätska suspension (vaccin) <i>Intervet</i>	-	0	-	-	-	-	-	-
Porcovac Plus vet, vaccin injektions- vätska (vaccin) <i>Intervet</i>	-	0	-	-	-	-	-	-
Prosolvlin vet, injektionsvätska 7,5 mg (luprostiol) <i>Intervet</i>	1	-	-	-	1	-	0	-
Proteq Flu, pulver och vätska till injektionsvätska (vaccin) <i>Merial</i>	-	-	-	-	0	-	-	-
Proteq Flu-Te, pulver och vätska för injektionsvätska (vaccin) <i>Merial</i>	-	-	-	-	0	-	-	-

<i>Preparat Tillverkare/ Ombud</i>	<i>Karenstid (dygn)</i>							
	<i>Nöt</i>	<i>Svin</i>	<i>Får</i>	<i>Get</i>	<i>Häst</i>	<i>Fjäder- fä</i>	<i>Mjolk</i>	<i>Ägg</i>
Pulmodox vet, premix till medicin- foder 5 % (doxycyklin) <i>Virbac/Boehringer Ingelheim Vetmedica</i>	-	7	-	-	-	-	-	-

Receptal vet, injektionsvätska 4,2 µg/ml (buserelin) <i>Intervet</i>	0	-	-	-	0	-	0	-
Rintal vet, granulat 10 % (febantel) Rekommenderad dos Dos: 5 mg/kg Dos: 10 mg/kg Dos: 20 mg/kg <i>Bayer</i>	7	-	-	-	21	-	5	-

Romefen vet, injektionsvätska 100 mg/ml (ketoprofen) <i>Merial/Veter</i>	4	4	-	-	4	-	0	-

<i>Preparat Tillverkare/ Ombud</i>	<i>Karenstid (dygn)</i>							
	<i>Nöt</i>	<i>Svin</i>	<i>Får</i>	<i>Get</i>	<i>Häst</i>	<i>Fjäder- fä</i>	<i>Mjölk</i>	<i>Ägg</i>
Rompun vet, injektionsvätska 20 mg/ml (xylazin) <i>Bayer</i>	1	-	2	-	1	-	0	-
Ruvax vet, injektionsvätska (vaccin) <i>Merial/Veter</i>	-	0	-	-	-	-	-	-

TAD Marek vac vet., injektionssub- stans (vaccin) <i>TAD/Gimranäs</i>	-	-	-	-	-	0(*)	-	-
Terramycin vet, lösligt pulver 20 % (oxytetracyklin) <i>Pfizer/Orion</i>	-	10	-	-	-	14	-	7
	Karenstid för kalv: 10 dygn							
Terramycin vet prolongatum, injek- tionsvätska 200 mg/ml (oxytetracyklin) <i>Pfizer/Orion</i>	21	21	21	-	-	-	7	-
Terramycin vet, uteritorier 0,5 g (oxytetracyklin) <i>Pfizer/Orion</i>	7	10	10	-	-	-	2	-

(*) Ej till fjäderfä som lägger ägg för human konsumtion.

<i>Preparat Tillverkare/ Ombud</i>	<i>Karenstid (dygn)</i>							
	<i>Nöt</i>	<i>Svin</i>	<i>Får</i>	<i>Get</i>	<i>Häst</i>	<i>Fjäder- fä</i>	<i>Mjök</i>	<i>Ägg</i>
Tetanusvaccin vet, injektionsvätska 150 IE/ml (vaccin) <i>Intervet</i>	-	-	-	-	0	-	-	-
Tetroxy prolongatum vet, injektionsvätska 200 mg/ml (oxytetracyklin) <i>Bimeda/Vetpharma</i>	21	28	28	-	-	-	7	-
ThoroVAX vet., ⁴ injektionsvätska emulsion (vaccin) <i>Schering-Plough</i>	-	0	-	-	-	-	-	-
Tiamutin, injektionsvätska 200 mg/ml (tiamulin) Dos: 10 mg/kg Dos: 25 mg/kg <i>Novartis</i>	-	14 28	-	-	-	-	-	-

Zerofen vet, oralt pulver 4 % (fenbendazol) <i>Chanelle/Vetpharma</i>	-	21	-	-	-	-	-	-

Ex tempore-beredningar som till sin sammansättning, avseende såväl aktiva som inaktiva ämnen, är identiska med de preparat som anges i denna bilaga kan användas med de karenstider som fastställts för preparatet i fråga.

⁴ Tidigare benämnt *MycoPAC vet.*